

Serie | 4 Aspirator

DIB097A50, Nerđajući čelik
Ostrvski aspirator, 90 cm
Box design



A⁺

Ostrvski kaminski aspirator: sa fleksibilnom plafonskom montažom savršeno rešenje za vaše kuhinjsko ostrvo.

- **Kapacitet odvođenja vazduha:** sa do 730 m³/h brzo obezbeđuje optimalnu klimu u kuhinji.
- **Izuzetno tih:** vrlo efikasan kod samo 54 dB.
- **LED osvetljenje:** za odlično osvetljenje ploče za kuvanje kod izuzetno niske potrošnje energije.
- **Intenzivni stepen sa funkcijom postavljanja u početni položaj:** po 6M automatski preklapa na normalan rad.

Tehnički podaci

Boja kamina :	Stainless steel
Tipologija :	Chimney
Certifikati :	CE, VDE
Dužina priključnog kabla (cm) :	130
Visina kamina (mm) :	684-864/684-984
Visina aparata bez kamina (mm) :	60
en: Minimum distance above an electric hob :	550
en: Minimum distance above a gas hob :	650
Neto težina (kg) :	29,0
Upravljanje :	elektroničan
Broj stepeni brzina :	3
Max snaga odvođenja vazduha (m3/h) :	460
Snaga duvanja kod intenzivne recirkulacije vazduha (m3/h) :	410
Max snaga recirkulacije vazduha (m3/h) :	340
Snaga duvanja kod intenzivnog odvođenja vazduha (m ³ /h) :	730
Broj lampi (komad) :	4
Buka (dB) :	54
Prečnik cevi (mm) :	150 / 120
Materijal filtera za masti :	Washable aluminium
EAN kod :	4242002768991
Priključna vrednost (W) :	142
Zaštita (A) :	10
Voltaža (V) :	220-240
Frekvencija (Hz) :	60; 50
Tip utičnice :	Gardy plug w/ earthing
Način montaže :	Island



Posebni dodatni pribor

- DHZ5385 : Komplet za recirkulaciju vazduha
DSZ6230 : CleanAir set za recirkulaciju

Serie | 4 Aspirator

DIB097A50, Nerđajući čelik

Ostrvski aspirator, 90 cm

Box design

Ostrvski kaminski aspirator: sa fleksibilnom plafonskom montažom savršeno rešenje za vaše kuhinjsko ostrvo.

Tip:

- Ostrvski aspirator
- Unutrašnji okvir

Protok:

- EcoSilenceDrive
- Protok vazduha maksimalna brzina na normalnom stepenu: 460 m³/h; na intenzivnom stepenu 730 m³/h (po standardu EN 61591)
- Dve mogućnosti delovanja: odvođenje vazduha ili kruženje vazduha (potrebno dokupiti komplet za recirkulaciju)

Okolina i bezbednost:

- Klasa energetske efikasnosti: A+*
- Godišnja potrošnja energije: 34.1 kWh/god*
- Klasa efikasnosti protoka vazduha: A*
- Klasa efikasnosti osvetljenja: A*
- Klasa efikasnosti filtriranja masnoća: B*
- Buka (odvođenje vazduha) kod maksimalne brzine na normalnom stepenu: 54 dB(A) re 1 pW [40 dB(A) re 20 µPa zv. pritisak]; na intenzivnom stepenu: 64 dB(A) re 1 pW [40 dB(A) re 20 µPa zv. pritisak] (prema EN 60704-3, EN 60704-2-13)
- Buka min./maks. normalni nivo: 43/54 dB*

Dizajn:

- Jačina osvetljenosti: 888 lux
- Temperatura boje: 3500 K
- Boja svetla: toplo bela
- Osvetljenje ploče za kuvanje: 4 x 3 W LED osvetljenje
- Komfor:
- Elektronsko upravljanje
- Klasični tasteri, osvetljene tipke
- 4 stepena snage: 3 + intenzivni
- Automatsko isključivanje intenzivnog stepena
- Naročito efikasna zvučna izolacija
- Dvokanalni ventilator velikih mogućnosti
- Metalni filter za masnoću, odgovarajući za čišćenje u mašini za pranje sudova

Dimenzije:

- Za pričvršćivanje na plafon iznad radne površine
- Priključna snaga: 142 W
- Cev Ø 150 mm, 120 mm
- Dimenzije - odvođenje vazduha (VxŠxG): 744-924 x 900 x 600 mm
- Dimenzije - kruženje vazduha (VxŠxG): 744-1044 x 900 x 600 mm
- Dimenzije - kruženje vazduha sa CleanAir modulom (VxŠxG): 812-1044 x 900 x 600 mm

*u skladu s Uredbom EU br. 65/2014

Serie | 4 Aspirator

DIB097A50, Nerđajući čelik Ostrvski aspirator, 90 cm Box design

