


Serie | 4 Ploča za kuvanje**PIE645BB1E****Indukciona staklokeramička
ploča za kuvanje, 60 cm****Indukciona ploča za kuvanje: uz malu
potrošnju energije kuvaćete brzo, sigurno i
čisto.****Tehnički podaci**

Produktna grupa :	Cooking zone ceramic
Ugrađen / Samostalna :	Ugradni
Input energije :	Električan
Broj polja za kuvanje, koja se mogu upotrebljavati istovremeno :	4
Elementi za upravljanje :	EasyTouch (Timer)
Dimenzije niše (mm) :	55 x 560-560 x 490-500
Širina (mm) :	583
Dimenzije aparata (mm) :	55 x 583 x 513
Neto težina (kg) :	12,0
Bruto težina (kg) :	13,0
Prikaz preostale toplote :	Separate
Položaj komandne ploče :	Spreda
Glavni materijal površine :	Ceramic
Boja površine :	Black, Stainless steel
Boja okvira :	Stainless steel
Certifikati :	AENOR, CE
Dužina priključnog kabla (cm) :	110
EAN kod :	4242002861593
Priključna snaga (W) :	7400
Voltaža (V) :	220-240
Frekvencija (Hz) :	60; 50



4 242002 861593

Posebni dodatni pribor

HEZ390042 : Veliki komplet posuda za indukciju

Serie | 4 Ploča za kvanje

PIE645BB1E

Indukciona staklokeramička ploča za kvanje, 60 cm

Indukciona ploča za kvanje: uz malu potrošnju energije kuvaćete brzo, sigurno i čisto.

Profesionalna oprema:

- TouchSelect

Zone za kvanje:

- 4 indukcione zone za kvanje
- Zone za kvanje: 1 x Ø 180 mm, 1.8 kW (maks. snaga 3.1 kW); 1 x Ø 180 mm, 1.8 kW (maks. snaga 3.1 kW); 1 x Ø 145 mm, 1.4 kW (maks. snaga 2.2 kW); 1 x Ø 210 mm, 2.2 kW (maks. snaga 3.7 kW)

Dizajn:

- Klasičan okvir

Komfor:

- Podešavanje snage: 17 stepena
- QuickStart funkcija
- ReStart funkcija
- Digitalni displej TopControl
- Elektronski programski sat sa funkcijom isključivanja i podsetnikom za svaku ploču za kvanje
- Elektronski programski sat

Brzina:

- HighSpeed staklokeramika
- PowerBoost funkcija za sve ploče za kvanje

Okolina+bezbednost:

- Registrovanje veličine dna posude
- PowerManagement funkcija
- Sigurnosno isključivanje
- Sigurnosna brava koja štiti decu
- Digitalni dvostepeni indikator preostale toplote za svaku ploču za kvanje
- Glavni prekidač

Dimenzije:

- Ugradne dimenzije: 560 mm x 490 mm
- Priključni kabl: 1,1 m
- Min. debljina pulta: 30 mm
- Priključna snaga: 7,4 kW





Pribor:

- LO

Serie | 4 Ploča za kuvanje

PIE645BB1E

Indukciona staklokeramička ploča za kuvanje, 60 cm



① Треба предвидети прорез за вентилацију.

мере у милиметрима