

Serie | 8 Mikrotalasna pećnica

HMG636RS1, nerđajući čelik Rerna sa mikrotalasima



- **DishAssist:** automatsko podešavanje optimalne vrste toplote, temperature i vremena pečenja za bezbroj jela.
- **Upravljanje putem TFT ekrana osetljivog na dodir:** lako za upotrebu zahvaljujući upravljačkom prstenu sa celim tekstom i slikama.
- **EcoClean Direct:** nije potrebno skoro nikakvo čišćenje zahvaljujući specijalnom premazu koji automatski apsorbira nečistoće.

Tehnički podaci

Tip mikrotalasne pećnice :	
Kombinovano delovanje sa mikrotalasnom pećnicom	
Upravljanje :	elektroničan
Boja / materijal prednje ploče :	Stainless steel
Dimenzije aparata (mm) :	595 x 594 x 548
Dimenzije prostora (mm) :	357.0 x 480 x 392.0
Dužina priključnog kabla (cm) :	120
Neto težina (kg) :	44,0
Bruto težina (kg) :	47,0
EAN kod :	4242002808192
Max snaga mikrotalasa (W) :	800
Priključna vrednost (W) :	3600
Zaštita (A) :	16
Voltaža (V) :	220-240
Frekvencija (Hz) :	60; 50
Tip utičnice :	Gardy plug w/ earthing

Dodatni pribor

- 1 x Pleh emajl
- 1 x Rešetka
- 1 x Univerzalna posuda za pečenje



Posebni dodatni pribor

- HEZ327000 : Kamena ploča za pečenje
- HEZ6PCF0 :

Serie | 8 Mikrotalasna pećnica

HMG636RS1, nerđajući čelik

Rerna sa mikrotalasima

Tip rerne / načini grejanja:

- Rerna sa mikrotalasima sa 12 načina grejanja: 4D vrući vazduh, Vrući vazduh Eco, Gornje/donje grejanje, Gornje/donje grejanje Eco, Roštilj sa kruženjem vazduha, Velikopovršinski roštilj, Malopovršinski roštilj, Pica (opcija za pečenje pice), Donje grejanje, Kuvanje na niskoj temperaturi, Grejanje posude za posluživanje, Održavanje toplote (za pripremljena jela)
- Dodatni način grejanja mikrotalasima: mikrotalasi, kombinovani rad
- Opseg temperature: 30 °C - 300 °C
- Maks. snaga: 800 W; 5 postavki mikrotalasnog napajanja (90 W, 180 W, 360 W, 600 W, 900 W) sa inverter motorom
- Zapremina: 67

Dizajn:

- Komandni prsten
- Unutrašnja površina šupljine: emajl antracit

Čišćenje:

- Samočisteće obloge: zadnja ploča
- Specijalna staklena unutrašnja vrata za mikrotalasnu rernu

Komfor:

- 3x2,5" TFT ekran u boji za prikaz teksta sa dugmadima osetljivim na dodir
- Automatsko predlaganje temperature
Prikaz aktualne temperature
Prikaz trenutne temperature u rerni
Postavka Sabbath
- Klasično otvaranje, SoftClose - meko zatvaranje, SoftOpening
- meko odtvaranje
- Napredni automatski programi Bosch Assist
- Senzor za pečenje PerfectBake
Sonda za pečenje sa više tačaka PerfectRoast
- Elektronski programski sat
- Brzo zagrevanje
- LED osvetljenje, prekidač za osvetljenje rerne
- Rashladni ventilator
- Ventilator od nerđajućeg čelika
- Info dugme
- Horizontalna ručka

Okačene police / šine

- Jednonivojske teleskopske izvlačive vođice

Pripadajući pribor:

- 1 x Pleh, emajl, 1 x Rešetka, 1 x Univerzalna posuda za pečenje

Bezbednost:

- Hladna vrata Comfort - temperatura stakla najviše 40 °C*
- Sigurnosna brava za decu
Sigurnosno isključivanje
Indikator preostale toplote
Start/Stop dugme
Kontaktni prekidač za vrata


Tehničke informacije:

- Dužina strujnog kabla: 120 cm
- Priključna snaga: 3.6 kW
- Dimenzije (VxŠxD): 595 mm x 595 mm x 548 mm
- Dimenzije niše (VxŠxD): 560 mm - 568 mm x 585 mm - 595 mm x 550 mm
- „Pogledajte ugradne dimenzije naznačene u dijagramu za ugradnju“

Serie | 8 Mikrotalasna pećnica

HMG636RS1, nerđajući čelik Rerna sa mikrotalasima

Ugradnja sa pločom za kuvanje.



Ako je uređaj ugrađen ispod ploče za kuvanje, morate da obratite pažnju na sledeće debljine radne ploče (eventualno uključujući potkonstrukciju).

Tip ploče za kuvanje	min. debljina radne ploče	
	postavljena	u ravni sa površinom
Indukciona ploča za kuvanje	37 mm	38 mm
Punopovršinska indukciona ploča za kuvanje	47 mm	48 mm
Ploča za kuvanje na gas	30 mm	34 mm
Električna ploča za kuvanje	27 mm	30 mm

