

Energy Efficiency Class	Klasa energetske efikasnosti	Širina	Vrsta sistema hlađenja	Boja
E	A++	59.5 cm	NeoFrost	Bela

- Jasan pregled unutrašnjosti
- Vrata koja se prilagođavaju svakom rasporedu u kuhinji
- Izdržljive staklene police
- Praktična vrata koja se otvaraju do 90°
- Dodatna ušteda energije



Osnovne karakteristike

Vrsta uklapanja	Samostojeći	Vrsta uređaja	Zamrzivač na dnu
Visina	179.6 cm	Širina	59.5 cm
Dubina	66.5 cm	Klasa energetske efikasnosti	A++
Energy Efficiency Class	E	Vrsta sistema hlađenja	NeoFrost
Položaj zamrzivača	Zamrzivač dole	Boja	Bela
Noise Emission Class	C	Product Series	b100

Bruto i neto zapremina

Ukupna bruto zapremina	341 L	Ukupna neto zapremina	301 L
Total Volume (l)	301 L	Total Fresh Food & Chill Compartment Volume (l)	209 L
Frozen Food Storage Volume (l)	92 L		

Tehnologije

Mod rada kada ste na godišnjem odmoru

Da

Osobine frižidera

Vrsta polica u frižideru

Staklo

Osobine zamrzivača

Brzo zamrzavanje

Da

Vrsta ledomata

Kutija za led

Daily Freezing Capacity (kg/day)

4.2 kg

Dizajn

Vrata sa promenom smera otvaranja

Da

SmoothFit™

Da

LED Illumination®

Da

Položaj zamrzivača

Zamrzivač dole

Vrsta kontrola

Mehanička

Vrsta uklapanja

Samostojeći

Vrsta ručice na vratima

Beyond Integrated Handle - With Hotstamp

Boja

Bela

Performanse i potrošnja

Klasa energetske efikasnosti

A++

Energy Efficiency Class

E

Godišnja potrošnja električne energije na 25 °C

239 kWh/god

Annual Energy Consumption (kWh/year)

241

Dnevna potrošnja električne energije na 25 °C

0.66 kWh/dan

Noise Level (dBA)

37 dBA

Klimatska klasa

SN-T

Climate Class

SN-T

Voltage

220 - 240 V

Frekvencija

50 Hz

Noise Emission Class

C

Maximum Ambient Temperature Required for Satisfactory Operation (°C)

43

Preservation Time at Power Cut (hours)	11	Total Fresh Food & Chill Compartment Volume (l)	209 L
Frozen Food Storage Volume (l)	92 L	Daily Freezing Capacity (kg/day)	4.2 kg

Dimenzije i težina

Visina	179.6 cm	Širina	59.5 cm
Dubina	66.5 cm	Težina	63.5 kg
Visina ambalaže	185 cm	Širina ambalaže	64 cm
Dubina ambalaže	76.5 cm	Težina upakovanog uređaja	66 kg

Bezbednost

Minimum Ambient Temperature Required for Satisfactory Operation (°C)	10	Alarm za otvorena vrata	Da
---	----	--------------------------------	----

Led Illumination®

Jasan pregled unutrašnjosti

Nije uvek lako ugledati hranu u frižideru, naročito ako se nalazi u uglovima ili na zadnjem delu polica. U zavisnosti od modela, Led Illumination® ima LED osvetljenje na vrhu frižidera ili na bočnoj strani tako da možete dobro da vidite celu unutrašnjost frižidera. Ova vrsta osvetljenja troši manje energije od standardnog osvetljenja.



Vrata koja mogu obrnuto da se postave

Vrata koja se prilagođavaju svakom rasporedu u kuhinji



U određenim kuhinjama je neophodno da se vrata frižidera otvaraju u baš određenom smeru a ne suprotno. Sa vratima koja mogu obrnuto da se postave šarke možete da stavite i na levu i na desnu stranu frižidera, vi birate. Takođe, možete da postavite dva frižidera jedan pored drugog i da okrenete vrata na jednom od njih.

Zaštitno staklo

Izdržljive staklene police

Sa zaštitnim staklom više ne morate da brinete o tome da li možete da stavite veliku i tešku šerpu u frižider. Police sa zaštitnim staklom napravljene su od kaljenog stakla i mogu da izdrže teret do 25 kg. Otpornije su na pukotine i ogrebotine od netretiranog stakla, pa bez brige možete da stavite teške sudove na njih.



SmoothFit™

Praktična vrata koja se otvaraju do 90°

Neke kuhinje imaju nezgodan raspored sa aparatima na neuobičajenim mestima. SmoothFit™ vrata ne prelaze bočnu stranu kada se otvore pod uglom od 90 stepeni, što znači da frižider može bez problema da se smesti u ugao prostorije ili uz zid, jer se lako otvara. Fioka za povrće se takođe izvlači do kraja!



Režim za odmor

Dodatna ušteda energije

Prebacite frižider u režim odmora kada idete na putovanje. Režim za odmor štedi energiju tako što isključuje odeljak za hlađenje, dok zamrzivač nastavlja da radi. Zamrznuta hrana se pravilno čuva, dok se računici za električnu energiju smanjuju.

