

GV673A66

gorenje *Life Simplified*

G600 Potpuno integrisana mašina za pranje sudova, 60 cm



Evropski kvalitet



Energetska klasa
A -10%



Pametno
UltraDry sušenje



TotalDry sušenje



Noćni program



Brzi program 1h



Pranje flaša



Statusno LED
svetlo



FlexUse



Unutrašnje
osvetljenje



Automatski
programi



ExtraHygiene



Pametna
kontrola



16 setova
posuđa



MultiClick



Total AquaStop



Klizne vodice



Program za
staklo



Prilagodljive
korpe



15min brzo
pranje

Opšte

Vrsta aparata:	Mašina za pranje sudova	Energetski razred:	A
Nivo buke:	B	Boja stabilizatora korpe:	Narandžasta
Materijal prskalice:	Plastika		

Efikasnost

Učinak pranja:	A	Učinak sušenja:	A
Motor:	Inverter PowerDrive	Potrošnja vode na ciklus:	9.5 l
Max. temperatura ulazne vode:	70 °C	Poštošnja el. energije po ciklusu na Eco programu 40-60 stepeni:	0.49 kWh
Poštošnja el. energije na 100 ciklusa:	49 kWh	Potrošnja el energije u StandBy režimu:	0.49 W
Odloženi start (W):	3.99		

Upravljanje

Wi-Fi upravljanje:	Da, integrisano	Upravljanje:	Na dodir - touch
Indikator završetka pranja:	Svetlosni-zvučni signal	Odložen početak pranja:	Do 24 h
Upotreba tablete 3 u 1:	Da		

Programi


Programi pranja:	Noćno pranje, 1 sat pranja, Kristalne čaše, Higijenski program, Eco program, Auto program, Intenzivni program, Air programme	Mogućnost kreiranja sopstvenih programa:	Memorisanje sopstvenih programa
Temperatura pranja (°C):	40/45/50/55/60/65/70	Trajanje Eco programa:	280 min

Karakteristike

Kapacitet punjenja:	16	Sistem gornje korpe:	Click Clack sistem podešavanja visine korpe
Klizajuća vrata:	Ne	Unutrašnje osvetljene:	Da
Statusno LED svetlo:	Da	Dodatne opcije:	Funkcija Speed wash, TotalDry-automatsko otvaranje vrata, Samočišćenje
Jonizator:	Ne	Senzori:	Senzor nivoa vode, Senzor čistoće vode
AutoDose sistem:	Ne	SmartDry:	Da

Oprema

Broj korpi:	3	Gornja korpa:	4 držača za čaše, Skapajuće rešetke za tanjire , Široki držač za noževe, Fiksni držač za čaše, Savijajući / razdvajajući držač za šolje na levoj strani, Preklopivi držač za šoljice - desno, Preklopivi držač za šoljice - leva, Ručka sa plastičnim logotipom, Ručka, Široka mreža
Donja korpa:	4 Savijajuća / razdvajajuća zadnjih držača za posuđe, Izdignuta korpa sa debljom prednjom horizontalnom žicom, Bez logotipa, Vase and bottle holder placed above the Jet Spray™ nozzle, Preklapajući/deljivi zadnji držači, Ručka sa plastičnim logotipom, Ručka, Široka mreža	Treća korpa za escajg:	Razdvajajući / uklonjivi, Sa teleskopskim vodičama, Ručka, Ručka sa plastičnim logotipom, Skidajuća, Bez logotipa
Sigurnosni sistemi			
Zaštita od poplave:	Total AquaStop	Servisna dijagnostika:	Da
Materijal kade:	Nerđajući čelik		
Tehnički podaci			
Buka (max.) dB(A):	41	Povezana prilikom standby režima:	1.99 W
Podešavanje visine:	74 mm	Širina proizvoda:	598 mm
Visina proizvoda:	816 mm	Dubina proizvoda:	555 mm
Širina za ugradnju minimalno:	600 mm	Visina za ugradnju minimalno:	820 mm
Dubina za ugradnju minimalno:	555 mm	Širina pakovanog proizvoda:	640 mm
Visina pakovanog proizvoda:	880 mm	Dubina pakovanog proizvoda:	665 mm
Bruto težina aparata:	33.8 kg	Neto težina aparata:	32 kg
Napon:	220-240 V	Šifra proizvoda:	745228
BAR kod:	3838782950810	EPREL number:	2107024



Fixed door length 36, 640-720 (mm), Sliding door 680-760 (mm)

Niche height (mm)	820	830	840	850	860	870	880	890
60	760							
80	750	760						
85	740	750	760					
95	730	740	750	760				
100	720	730	740	750	760			
110	710	720	730	740	750	760		
120	700	710	720	730	740	750	760	
130	690	700	710	720	730	740	750	760
140	680	690	700	710	720	730	740	750
150	670	680	690	700	710	720	730	740
160	660	670	680	690	700	710	720	730
170	650	660	670	680	690	700	710	720
180	640	650	660	670	680	690	700	710
190	640	650	660	670	680	690	700	
200		640	650	660	670	680	690	
210			640	650	660	670	680	
220				640	650	660	670	
230					640	650	660	
240						640	650	
250							640	

730 Sliding door
700 Sliding door or fixed door
670 Fixed door

