

Ovens

KA-60D22BM1-EU



Naglasci

- EasyToClean Enamel
- Digital Touch Timer
- 8 Functions
- Wire rack
- Removable Inner Glass
- Energy Class: A
- Metal grid
- Family Size Cavity
- Manuel

SHARP
Be Original.



SHARP
Be Original.

Ključne značajke

Boja	Black
Jamstvo (godine)	2 years parts and labour
Materijal unutrašnjosti pećnice	Grey enamel
Tip čišćenja	Easy to Clean Enamel
Vrsta topline	Fan Assisted
Volumen šupljine (L)	69
Vrsta konstrukcije	Built-in
Širina (cm)	60
Klasa energetske učinkovitosti	A
Tip kontrole	Electronic
LCD u boji	Ne
Otvaranje pećnice	Drop-down door
Vrsta vrata (broj staklenih vrata)	Profile door with big inner 2 glass
Uklonjiva unutarnja staklena vrata	Da
Vrsta stalka	Wire rack
Broj polica	5
Ručka	Inox
Tip odbrojavanja	Digital Touch Timer
Zračna zavjesa	Da

Dimenzije i težina

Dimenzije pakiranja (ŠxDxV) (mm)	650x640x650
Neto težina (kg)	32.5
Bruto težina (kg)	330
Dimenzije šupljine (Š x V x D) (mm)	475 x 352 x 413
Dimenzije pećnice (Š x V x D) (mm)	595 x 595 x 575
Dimenzije izreza (Š x V x D) (mm)	580 x 590 x 555
Kapacitet pećnice (L)	69

Europski broj članka

EAN kod	4974019124261
---------	---------------

Pribor

Svjetlost pećnice	Yes (top)
Meko se zatvaraju vrata	Ne
Telescopic rails	Ne
Sonda za meso RoastPro	Ne
RoastPro prekretnica	Ne
Prekidač za vrata	Ne

Set za pizzu	Yes (Optional)
Mreža	1
Ladica	2 (1 shallow, 1 deep)
Glavni kabel	Yes (1.6 m)
Funkcije	
Broj funkcija	8
Funkcije pećnice	Ovenlight, Defrost, Top+Bottom, Top+Bottom+Fan, Bottom+Fan, Grill, Double Grill, Double Grill+Fan
VapClean	Ne
PowerBoost	Ne
Raspon temperature (° C)	50-270

Sigurnost

Ventilator	Da
ActiveCool tehnologija	Ne
Ključanica	Ne

Snaga, potrošnja i napon

Nazivna snaga (W)	2600
Gornji grijaći element (W)	1200

Donji grijaći element (W)	1100
Roštilj (W)	1400
Dvostruki roštilj (W)	1400-2600
Ventilator (W)	23
Potrošnja energije - statična (kWh / ciklus)	0.87
Potrošnja energije - ventilator prisiljen (kWh / ciklus)	0.79
Napon / frekvencija (V) / (Hz)	220-240 / 50
Osigurač / prekidač razvodnog voda (A)	11.3