

**Serie | 6, Kuhinjski aspirator, 86 cm,
DHL885C****Posebni dodatni pribor**

DHZ5316 : Stand.filter za uklan.neprij. mirisa rez
DHZ5605 : Standardni set za recirkulaciju vazduha
DWZ0ITOP0 : LongLife filt.uklanj.neprijat.mirisa rez
DWZ1IT1D1 : Long Life spoljni set za rec.vazduha
DWZ1IX1B6 : CleanAirPlus filt.za neprijat.miris.rez
DWZ1IX1C6 : CleanAirPlus spoljni set za rec. vazduha

**Potpuno ugradni kuhinjski aspirator: pruža
vam slobodu u oblikovanju - za montažu na
zid ili iznad kuhinjskog ostrva.**

- **Tih:** maksimalne performanse aspiratora uz jedva primetan zvuk
- **Osvetljenje:** Energetski štedljivo osvetljenje obezbeđuje belo i dobro osvetljenje za površinu ploče.
- **Intenzivni stepen:** posebno brzo i efikasno uklanja jake mirise kod kuvanja.
- Sa izduvnim kanalom, vazduh se čisti preko filtera za masnoće, a zatim se odvodi u spoljašnju sredinu, što osigurava optimalan kvalitet vazduha u kuhinji.
- **Postavka za intenzivnu brzinu sa opcijom za resetovanje:** automatski vraća aspirator na postavku za normalnu brzinu

Tehnički podaci

Tipologija :	Traditional
Certifikati :	CE, VDE
Dužina priključnog kabla (cm) :	150
Dimenzije niše (mm) :	418mm x 836.0mm x 264mm
en: Minimum distance above an electric hob :	500
en: Minimum distance above a gas hob :	650
Neto težina (kg) :	9,944
Upravljanje :	elektroničan
Max snaga odvođenja vazduha (m ³ /h) :	630
Snaga duvanja kod intenzivne recirkulacije vazduha (m ³ /h) :	310.0
Max snaga recirkulacije vazduha (m ³ /h) :	300
Snaga duvanja kod intenzivnog odvođenja vazduha (m ³ /h) :	730
Broj lampi (komad) :	2
Buka (dB) :	65
Prečnik cevi (mm) :	150 / 120
Materijal filtera za masti :	Washable aluminium
EAN kod :	4242002824369
Priključna vrednost (W) :	277
Zaštita (A) :	3
Voltaža (V) :	220-240
Frekvencija (Hz) :	50
Tip utičnice :	Gardy plug w/ earthing
Način montaže :	ugradnja



Serie | 6, Kuhinjski aspirator, 86 cm, DHL885C

Potpuno ugradni kuhinjski aspirator: pruža vam slobodu u oblikovanju - za montažu na zid ili iznad kuhinjskog ostrva.

Dimenzije:

- Dimenzije (VxŠxD): 418 x 860 x 300 mm
 - Ugradne dimenzije (VxŠxG): 418 x 836 x 264 mm
 - Priključna snaga: 277 W
 - Cev Ø 150 mm, 120 mm
 - sa jednosmernim zatvorivim poklopcem
- *u skladu s Uredbom EU br. 65/2014*

Tip:

- Za ugradnju u ormarić

Okolina i bezbednost:

- Klasa energetske efikasnosti: C (na skali energetske klase od A++ do E)
- Godišnja potrošnja energije: 103.1 kWh/god
- Klasa efikasnosti protoka vazduha: C
- Klasa efikasnosti osvetljenja: A
- Klasa efikasnosti filtriranja masnoća: D
- Buka min./maks. normalni nivo: 52/65 dB

Dizajn:


Protok:

- Dve mogućnosti delovanja: odvođenje vazduha ili kruženje vazduha (potrebno dokupiti komplet za recirkulaciju)
- Protok vazduha (odvođenje vazduha) maksimalna brzina na normalnom stepenu: 630 m³/h; na intenzivnom stepenu: 730 m³/h (prema standardu EN 61591)
- Buka (odvođenje vazduha) kod maksimalne brzine na normalnom stepenu: 65 dB(A) re 1 pW [51 dB(A) re 20 µPa zv. pritisak]; na intenzivnom stepenu: 68 dB(A) re 1 pW [51 dB(A) re 20 µPa zv. pritisak] (prema EN 60704-3, EN 60704-2-13)
- Maksimalni protok vazduha: 730 m³/h

Komfor:


- Elektronsko upravljanje
- Klasični tasteri
- 4 stepena snage: 3 + intenzivni
- Automatsko isključivanje intenzivnog stepena
- Obodno usisavanje vazduha
- Poklopac filtera od nerđajućeg čelika
- Metalni filter za masnoću, odgovarajući za čišćenje u mašini za pranje sudova
- Osvetljenje ploče za kuvanje: 2 x 1 W LED osvetljenje
- Jačina osvetljenosti: 266 lux
- Temperatura boje: 4000
- Dvokanalni ventilator velikih mogućnosti

Serie | 6, Kuhinjski aspirator, 86 cm, DHL885C




* od gornje ivice nosača lonca


Mere u milimetrima



Mere u milimetrima



Mere u milimetrima



Mere u milimetrima