

**Serie | 4, Ostrvski kuhinjski aspirator,  
90 cm,  
DIB97IM50**



**Posebni dodatni pribor**

DHZ5385 : Standardni set za recirkulaciju vazduha  
DZZ0XX0P0 : LongLife filt.uklanj.neprijat.mirisa rez  
DZZ1XX1B6 : CleanAirPlus filt.za neprijat.miris.rez

**Ostrvski kaminski aspirator: sa fleksibilnom  
plafonskom montažom savršeno rešenje za  
vaše kuhinjsko ostrvo.**

- **Izuzetno tih:** maksimalan učinak odvođenja vazduha uz minimalnu buku.
- **Unutrašnjost koja se jednostavno čisti:** čišćenje je olakšano uz skrivene zavrtnje i kablove, kao i zaobljene ivice.
- **Nivo filtracije masnoće:** filtrira preko 85% masnoće iz kuhinjskog vazduha
- **TouchSelect upravljanje:** brza kontrola dodiranjem željenih podešavanja i osvetljenja.
- **Osvetljenje:** Energetski štedljivo osvetljenje obezbeđuje belo i dobro osvetljenje za površinu ploče.

**Tehnički podaci**

Tipologija :	Chimney
Certifikati :	CE, Eurasian, Morocco, Ukraine, VDE
Dužina priključnog kabla (cm) :	130
Visina kamina (mm) :	691-871/691-991
Visina aparata bez kamina (mm) :	53
en: Minimum distance above an electric hob :	550
en: Minimum distance above a gas hob :	650
Neto težina (kg) :	31,177
Upravljanje :	elektroničan
Max snaga odvođenja vazduha (m <sup>3</sup> /h) :	438
Snaga duvanja kod intenzivne recirkulacije vazduha (m <sup>3</sup> /h) :	527
Max snaga recirkulacije vazduha (m <sup>3</sup> /h) :	390
Snaga duvanja kod intenzivnog odvođenja vazduha (m <sup>3</sup> /h) :	754
Broj lampi (komad) :	4
Buka (dB) :	57
Prečnik cevi (mm) :	150 / 120
Materijal filtera za masti :	Washable aluminium
EAN kod :	4242005086269
Priključna vrednost (W) :	256
Zaštita (A) :	10
Voltaža (V) :	220-240
Frekvencija (Hz) :	60; 50
Tip utičnice :	Gardy plug w/ earthing
Način montaže :	Island



## Serie | 4, Ostrvski kuhinjski aspirator, 90 cm, DIB97IM50

### Ostrvski kaminski aspirator: sa fleksibilnom plafonskom montažom savršeno rešenje za vaše kuhinjsko ostrvo.

#### Tip:

- Nerđajući čelik aspirator
- 90

#### Protok:

- Protok vazduha (odvođenje vazduha) maksimalna brzina na normalnom stepenu: 438 m<sup>3</sup>/h; na intenzivnom stepenu: 754 m<sup>3</sup>/h (prema standardu EN 61591)
- Dve mogućnosti delovanja: odvođenje vazduha ili kruženje vazduha (potrebno dokupiti komplet za recirkulaciju)

#### Okolina i bezbednost:

- Klasa energetske efikasnosti: B (na skali energetskih klasa od A++ do E)
- Godišnja potrošnja energije: 73.6 kWh/god
- Klasa efikasnosti protoka vazduha: B
- Klasa efikasnosti osvetljenja: A
- Klasa efikasnosti filtriranja masnoća: B
- Buka (odvođenje vazduha) kod maksimalne brzine na normalnom stepenu: 57 dB(A) re 1 pW [44 dB(A) re 20 µPa zv. pritisak]; na intenzivnom stepenu: 68 dB(A) re 1 pW [44 dB(A) re 20 µPa zv. pritisak] (prema EN 60704-3, EN 60704-2-13)
- Buka min./maks. normalni nivo: 45/57 dB

#### Dizajn:

- Osvetljenje ploče za kuvanje: 4 x 1,5 W LED osvetljenje
- Jačina osvetljenosti: 409 lux
- Temperatura boje: 3500

#### Komfor:

- Elektronsko upravljanje, LED displej (svetleće diode)
- TouchControl upravljanje (4 stepena snage: 3 + intenzivni)
- Automatsko isključivanje intenzivnog stepena
- Unutrašnji okvir koji se jednostavno čisti
- Metalni filter za masnoću, odgovarajući za čišćenje u mašini za pranje sudova
- Naročito efikasna zvučna izolacija

#### Tehničke informacije:

#### Dimenzije:

- Za pričvršćivanje na plafon iznad radne površine
- sa jednosmernim zatvorivim poklopcem
- Cev Ø 150 mm, 120 mm
- Priključna snaga: 256 W
- Dužina električnog kabla 1.3
- Dimenzije - odvođenje vazduha (VxŠxG): 744-924 x 898 x 600 mm
- Dimenzije - kruženje vazduha (VxŠxG): 744-1044 x 898 x 600 mm
- Dimenzije aspiratora sa funkcijom recirkulacije sa modulom CleanAir (VxŠxD): 812-1044 x 898 x 600 mm

## Serie | 4, Ostrvski kuhinjski aspirator, 90 cm, DIB97IM50

