

**Serija 2, Podugradni aspirator, 60 cm,
Nerđajući čelik
DUL62FA51**



Posebni dodatni pribor

DHZ2701 : Stand,filter za uklanj. neprijat. mirisa

**Podugradni kuhinjski aspirator: uštedite
prostor postavljanjem aspiratora ispod
visećeg kuhinjskog elementa ili na zid.**

- **Osvetljenje:** Energetski štedljivo osvetljenje obezbeđuje belo i dobro osvetljenje za površinu ploče.
- Sa izduvnim kanalom, vazduh se čisti preko filtera za masnoće, a zatim se odvodi u spoljašnju sredinu, što osigurava optimalan kvalitet vazduha u kuhinji.

Tehnički podaci

Tipologija : Built-in/Built-under

Certifikati : CE, Ukraine

Dužina priključnog kabla : 145 cm

en: Minimum distance above an electric hob : 650 mm

en: Minimum distance above a gas hob : 650 mm

Neto težina : 6,2 kg

Upravljanje : mehaničan

Broj stepeni brzina : 3

Max snaga odvođenja vazduha : 250 m³/h

Max snaga recirkulacije vazduha : 80 m³/h

Broj lampi (komad) : 1

Buka : 68 dB(A) re 1 pW

Prečnik cevi : 100 / 120 mm

Materijal filtera za masti : Nije periva sintetika

EAN kod : 4242005133895

Priključna vrednost : 119 W

Voltaža : 220-240 V

Frekvencija : 50 Hz

Tip utičnice : Gardy plug w/ earthing

Način montaže : moguća ugradnja



4 242005 133895

Seriya 2, Podugradni aspirator, 60 cm, Nerđajući čelik DUL62FA51

Podugradni kuhinjski aspirator: uštedite prostor postavljanjem aspiratora ispod visećeg kuhinjskog elementa ili na zid.

Tip:

- Nerđajući čelik aspirator

Protok:

- Maks. kapacitet (odvođenje vazduha): 250 m³/h (po standardu DIN/EN 61591)
- Dve mogućnosti delovanja: odvođenje vazduha ili kruženje vazduha (potrebno dokupiti komplet za recirkulaciju)
- Za kruženje vazduha potrebno dokupiti ugljeni filter (dodatni pribor)

Okolina i bezbednost:

- Klasa energetske efikasnosti: D (na skali energetskih klasa od A++ do E)
- Godišnja potrošnja energije: 69.3 kWh/god
- Klasa efikasnosti protoka vazduha: E
- Klasa efikasnosti osvetljenja: E
- Klasa efikasnosti filtriranja masnoća: D
- Bučnost kod najvišeg normalnog stepena (odvođenje vazduha): 68 dB(A) re 1 pW [54 dB(A) re 20 µPa zv. pritisak] (po EN 60704-3, EN 60704-2-13)
- Buka min./maks. normalni nivo: 53/68 dB

Dizajn:

- Osvetljenje ploče za kuvanje: 1 x LED 4W E14
- Jačina osvetljenosti: 45 lux
- Temperatura boje: 3000


Komfor:

- Klizni regulator
- Pomični stakleni zaslon sa prednje strane
- 3 stepena snage
- 1 motor (ventilator)
- Filter za masnoću, od filca


Dimenzije:

- Za pričvršćivanje ispod visećeg elementa
- sa jednosmernim zatvorivim poklopcem
- Cev Ø 120 mm, 100 mm
- Priključna snaga: 119 W
- Dimenzije (VxŠxD): 150 x 600 x 482 mm


**Seriya 2, Podugradni aspirator, 60 cm,
Nerđajući čelik
DUL62FA51**



Mere u milimetrima



Mere u milimetrima



Mere u milimetrima