

Serie | 4, Samostojeći frižider sa zamrzivačem dole, 203 x 60 cm KGN392IDA



NoFrost frižider sa zamrzivačem dole i VitaFresh fiokom: duže čuva svežinu vaših namirnica.

- **VitaFresh:** duže čuva svežinu hrane - ribe i meso zahvaljujući niskoj temperaturi, kao i voće i povrće zahvaljujući mogućnosti podešavanja vlažnosti.
- **PerfectFit:** postavite svoj frižider tik uz zid i uz ostale uređaje i uštedite prostor.
- **LED osvetljenje:** ravnomerno i bez blještanja osvetljava frižider tokom celog životnog veka aparata.
- **Automatsko super zamrzavanje:** optimalno za brže zamrzavanje manje količine hrane, istovremeno štiteći zamrznute namirnice od odmrzavanja, zahvaljujući detekciji povećanja temperature i automatskom snižavanju temperature.
- **EasyAccess polica za lakši pristup:** staklena polica na izvlačenje pruža lakši pristup sadržaju vašeg frižidera.

Tehnički podaci

Klasa energetske efikasnosti: D

Prosečna godišnja potrošnja energije u kilovat satima godišnje (kWh/a): 191 kWh/annum

Zbir zapremina odeljaka za zamrzavanje: 89 l

Zbir zapremina odeljaka za hlađenje: 279 l

Emisije buke u vazduhu: 36 dB(A) re 1 pW

Klasa emisije buke u vazduhu: C

Ugrađen / Samostalna: Samostojeći

Mogućnost biranja ukrasne ploče: ukrasna letvica nije dobavljiva
Širina: 600 mm

Dubina: 660 mm

Neto težina: 80,8 kg

Priključna vrednost: 100 W

Zaštita: 10 A

Otvaranje u: Right reversible

Voltaža: 220-240 V

Frekvencija: 50-60 Hz

Certifikati: CE, VDE

Dužina priključnog kabla: 240 cm

Čuvanje kod kvara električne energije (h): 13 h

Broj kompresora: 1

Broj nezavisnih rashladnih sistema: 2

Unutrašnji ventilator: Ne

Uklonjiva ukrasna ploča: Da

Broj podesivih policia u frižideru (komad): 3

Police za boce: Ne

Način montaže: N/A

Dodatni pribor

3 x Posuda za jaja

1 x Posuda za ledene kocke



4 242005 105960

Serie | 4, Samostojeći frižider sa zamrzivačem dole, 203 x 60 cm KGN392IDA

NoFrost frižider sa zamrzivačem dole i VitaFresh fiokom: duže čuva svežinu vaših namirnica.

Osnovne informacije

- Klasa energetske efikasnosti(EU19_EEK_D): D
- Neto zapremina (l): 368 l
- Ukupan kapacitet zamrzivača (l): 279 l
- Kapacitet zamrzavanja (l): 89 l
- Kapacitet zamrzavanja (kg/24h) : 10 kg
- Prosečna godišnja potrošnja energije u kilovat satima godišnje (kWh/a): 191
- Klimatska klasa: SN-T
- Emisije buke u vazduhu : 36 dB
- Čuvanje kod kvara električne energije (h): 13

Dizajn

- Vrata: nerđajući čelik antiFingerPrint, stranice: Pearl grey (VZF 07127)
- Vertikalna ručka
- LED sa Soft Start osvetljenje frižidera

Komfor i bezbednost

- NoFrost
- Odvojeno elektronsko regulisanje temperature sa LED prikazom
- Odvojeno upravljanje temperature u rashladnom i zamrzivačkom delu
- Super hlađenje
- Optički i akustički sistem upozoravanja kod otvorenih vrata
- Aktivni sigurnosni sistem

Rashladni deo

- Multi Airflow-System
- Br. površina za odlaganje od sigurnosnog stakla: 5 (podesive po visini: 3), od toga 4 izvlačive
- Br. velikih površina za odlaganje na vratima: 1, broj malih površina za odlaganje: 3

Svežina

- VitaFresh fioka sa podešavanjem vlažnosti - voće i povrće ostaje duže vremena sveže
- , VitaFresh 0°C fioka - ribe i meso ostaje duže vreme sveže

Deo za zamrzavanje

- Broj fioka za zamrzavanje: 3, od toga 1 EasyAccess fioka za zamrzavanje

Dimenzije

- Dimenzije (V x Š x D): 203 x 60 x 66 cm

Tehničke informacije


- Desno otvaranje vrata, promerljivo
- Spređa nogice podesive po visini, pozadi točkići
- Priključna snaga: 100 W
- Napon: 220 - 240 V V

Pribor


- 3 x Posuda za jaja, 1 x Posuda za ledene kocke

Serie | 4, Samostojeći frižider sa zamrzivačem dole, 203 x 60 cm KGN392IDA

Naziv uređaja	a	b	c	d	e	f	g
KGN39/KGF39 (unutrašnja drška)	2030	600	660	590	600	1210	660
KGN39/KGF39 (spoljna drška)	2030	600	660	590	640	1210	700



If the appliance is fitted directly to the wall,
all of the drawers can be pulled out fully.
* With and without external handle.



Naziv uređaja	A	B	C	D
KGN33, 36, 39, 46, 49	0/65	20	590	125
KGF39, 49	0/65	20	590	125

Dimenzija A:
Kod modela sa vertikalno ugrađenim drškama,
za jednostavno otvaranje potrebno je
najmanje rastojanje od 65 mm.

Mere u milimetrima