

Serie | 6, Ugradbeni frižider sa zamrzivačem dole, 177.2 x 55.8 cm KIS86AFE0



Frižider razreda F sa zamrzivačem dole i fiokom VitaFresh plus: do dva puta duže čuva svežinu vašeg voća i povrća - vrlo efikasan.

- **LED osvetljenje:** ravnomerno i bez blještanja osvetljava frižider tokom celog životnog veka aparata.
- **VarioZone:** veća fleksibilnost uz pomoć višenamenskih staklenih polica i fioka u prostoru za zamrzavanje.
- **Automatsko super zamrzavanje:** optimalno za brže zamrzavanje manje količine hrane, istovremeno štiteći zamrznute namirnice od odmrzavanja, zahvaljujući detekciji povećanja temperature i automatskom snižavanju temperature.
- **Fioka za zamrznute namirnice BigBox:** kako za slaganje posuda za čuvanje, tako i za veće zamrznute namirnice.
- **EasyAccess polica:** izvlačiva staklena polica, koju udobno punite i praznite zahvaljujući dobrom pregledu nad namirnicama.

Tehnički podaci

Klasa energetske efikasnosti (Uredba (EU) 2017/1369):	E
Prosečna godišnja potrošnja energije u kilovat satima godišnje (kWh/a) (EU) 2017/1369:	219
Zbir zapremina odeljaka za zamrzavanje (EU 2017/1369):	74
Zbir zapremina odeljaka za hlađenje (EU 2017/1369):	192
Emisije buke u vazduhu (EU 2017/1369):	36
Klasa emisije buke u vazduhu (EU 2017/1369):	C
Ugrađen / Samostalna:	Ugrađeni
Mogućnost biranja ukrasne ploče: ukrasna letvica nije dobavljiva	
Širina (mm):	558
Dubina (mm):	545
Dimenzije niše (mm):	1775.0 x 560 x 550
Neto težina (kg):	62,897
Priključna vrednost (W):	90
Zaštita (A):	10
Otvaranje u:	Right reversible
Voltaža (V):	220-240
Frekvencija (Hz):	50
Certifikati:	CE, Ukraine, VDE
Dužina priključnog kabla (cm):	230
Čuvanje kod kvara električne energije (h):	9
Broj kompresora:	1
Broj nezavisnih rashladnih sistema:	2
Unutrašnji ventilator:	Ne
Uklonjiva ukrasna ploča:	Da
Broj podesivih polica u frižideru (komad):	4
Police za boce:	Ne
Frostfree sistem:	Ne
Način montaže:	Potpuno ugradni
Vrsta šarke:	Flush-folding

Dodatni pribor

- 3 x Posuda za jaja
- 1 x Posuda za ledene kocke



**Serie | 6, Ugradbeni frižider sa zamrzivačem
dole, 177.2 x 55.8 cm
KIS86AFE0**

**Frižider razreda F sa zamrzivačem dole i
fiokom VitaFresh plus: do dva puta duže
čuva svežinu vašeg voća i povrća - vrlo
efikasan.**

Pribor

- Nosač za jaja, Posudica za kocke od leda, A**0024
- Procena se zasniva na osnovu standardnog 24-časovnog testa. Stvarna potrošnja zavisi od upotrebe i lokacije uređaja

Osnovne informacije

Dizajn

- LED osvetljenje frižidera

Komfor i bezbednost

- Elektronsko regulisanje temperature sa prikazom
- FreshSense - konstantna temperatura zahvaljujući inteligentnoj senzornoj tehnologiji
- Odvojeno upravljanje temperature u rashladnom i zamrzivačkom delu
- Super hlađenje
- Holiday mode
- Akustički signal upozorenja kod otvorenih vrata
- Optički i akustički sistem upozoravanja kod povećanja temperature, sa funkcijom memorije

Rashladni deo

- Br. površina za odlaganje od sigurnosnog stakla: 5 (podesive po visini: 4), od toga 1 VarioShelf deljiva staklena polica, 1 EasyAccess izvlačiva polica
- Broj polica za odlaganje na vratima: 5, od toga 1 pregrada za puter / sir

Svežina

- VitaFresh plus fioka sa podesivom vlažnošću - čuva svežinu voća i povrća do 2x duže

Deo za zamrzavanje

- Low Frost
- VarioZone - odstranjive police iz bezbednosnog stakla za dodatni prostor
- Br. prozirnih fioka za zamrzavanje: 3, od toga 1 BigBox


Dimenzije

- Dimenzije (V x Š x D): 177 x 56 x 55 cm
- Ugradne dimenzije (V x Š x D): 177.5 x 56 x 55 cm


Tehničke informacije

- Desno otvaranje vrata, promenljivo
- Priključna snaga: 90 W
- Napon: 220 - 240 V V
- Transportne ručke


**Serie | 6, Ugradbeni frižider sa zamrzivačem
dole, 177.2 x 55.8 cm
KIS86AFE0**



Mere u milimetrima




Mere u milimetrima



Navedene mere vrata elementa važe za procep vrata od 4 mm.

Dimenzije u mm

Mere u milimetrima
Preporuka, veličina procepa za ravnu šarku



	F	R	X
16-19	0-3	2,5	
20	0-1	3	
	2-3	2,5	
21	0-1	3	
	2-3	2,5	
22	0	4	
	1	3,5	
	2-3	3	

Potrebno je pridržavati se preporučenih veličina procepa kako bi se obezbedilo otvaranje vrata uređaja bez sudaranja i izbegla oštećenja na kuhinjskom nameštaju.