

**BOSCH**

**Serija 6, Mašina za sušenje veša sa topotnom pumpom, 9 kg
WQG24100BY**



Posebni dodatni pribor

WMZ20600	Korpa za vunu
WTZ1110	Set za odvod kondenzata
WTZ11400	Spojni deo sa fiokom na izvlačenje
WTZ20410	Spojni deo
WTZPW20D	Podest sa izvlečnom policom

Mašina za sušenje veša sa topotnom pumpom A++ štedi energiju, a njezin senzor AutoDry zna kada je vaš veš spremjan, čime se izbegava pregrevanje i štiti vasa odeca.

- **Funkcija jednostavnog sušenja Easy Clean sa energetskom efikasnošću A++:** suši veoma efikasno. Sa jednostavnim čišćenjem filtera kondenzatora.
- **AutoDry:** automatsko sušenje tačno do nivoa do kog želite.
- **Mogućnost punjenja mašine do pola:** optimizuje podešavanje sušenja (količinu veša i trajanje) za malu količinu veša.
- **AntiVibration dizajn protiv vibracija:** izuzetna stabilnost i posebno tih rad zahvaljujući specijalnoj zaštiti od vibracija.
- **Ekološka mašina za sušenje veša sa ekološki najprihvativijim sredstvom (R290).**

Tehnički podaci

Tip instalacije:	Samostojeći
Pomeriva radna ploča:	Ne
Otvaranje u:	desno
Dužina priključnog kabla:	145.0 cm
Dimenziije aparata:	842 x 598 x 613 mm
Neto težina:	50.2 kg
Fluorovani gasovi sa efektom staklene bašte:	Ne
Vrsta rashladnog sredstva:	R290
Hermetički zatvorena jedinica:	Da
The quantity expressed in CO2 equivalent:	0.000 t
EAN kod:	4242005303380
Priključna snaga:	625 W
Zaštita:	10 A
Voltaža:	220-240 V
Frekvencija:	50 Hz
Kapacitet pranja:	9.0 kg
Energetska klasa:	A++
en: Energy consumption electric dryer, full load - NEW (2010/30/EC):	2.11 kWh
Standard cotton programme time at full load:	238 min
Energy consumption electric dryer, partial load - NEW (2010/30/EC):	1.22 kWh
Standard cotton programme time at partial load:	143 min
Weighted annual energy consumption, electric dryer - NEW (2010/30/EC):	259.0 kWh/annum
Weighted programme time:	184 min
Average condensation efficiency full load (%):	85 %
Average condensation efficiency partial load (%):	85 %
Weighted condensation efficiency (%):	85 %





BOSCH

Serija 6, Mašina za sušenje veša sa topotnom pumpom, 9 kg WQG24100BY

Mašina za sušenje veša sa topotnom pumpom A++ štedi energiju, a njezin senzor AutoDry zna kada je vaš veš spremjan, čime se izbegava pregrevanje i štiti vasa odeca.

Snaga / potrošnja

- Klasa energetske efikasnosti¹: A++
- Potrošnja energije²: 259 kWh
- Kapacitet sušenja: 1 - 9 kg
- Vreme trajanje programa³: 238
- Nivo buke sušenja: 64 dB (A) re 1 pW
- Klasa efikasnosti kondenzacije⁴: B
- Efikasnost kondenzacije⁵: 85

Programi

- Standardni programi: Pamuk, Lako održavanje
- Posebni programi: Pamuk, Košulje/bluze, Pamuk eco, Sušenje perja, Fini veš, Peškiri, Mešano, Super 40, Sportska odeća, Štepana debad, Lako održavanje, Vuna, Vremenski program - hladno, Vremenski program - toplo

Funkcije

- Ciklus protiv gužvanja 120 min posle završenog programa
- Opcija Half load: optimizira sušenje za manje količine veša
- TouchControl dugmad: Suvo za peglanje, Suvo za ormar, Suvo za ormar+, odgoda završetka programa, Half load, Jednostavno za peglanje, Nežno, Signal, Start/Pauza sa mogućnošću kasnijeg dodavanja veša, 24 odgoda završetka programa

Komfor / bezbednost

- EasyClean filter
- AutoDry tehnologija
- Veliki LED displej za prikaz preostalog vremena, pretpodešavanje vremena uključenja do 24 h, prikaz toka programa i dodatnih funkcija
- Indikator preporučene količine veša
- Soft dial - mehani rotacioni selektor programa
- Sensitive Drying System: Bubanj od nerđajućeg čelika sa asimetričnim prečkama
- AntiVibration Design: tiša i stabilnija mašina
- Set za odvođenje kondenzovane vode
- Zaključavanje opcija pred decom
- Zvučni signal na kraju programa
- Boja vrata: belo-crno siva
- Smer otvaranja vrata: otvaranje udesno
- Metalna kvaka na vratima

Tehničke informacije

- Mogućnost podgradnje
- Dimenzije (V x Š): 84.2 x 59.8
- Dubina uređaja: 61.3
- Dubina uređaja uklj. vrata: 64.8
- Dubina uređaja sa otvorenim vratima: 109.6

- Tehnologija topotne pumpe sa ekološkim sredstvom za hlađenje R290

¹ Na skali energetskih klasa od A+++ do D

² Godišnja potrošnja energije u kWh za standardni program pamuk na osnovu 160 ciklusa sušenja kod punog i delimičnog opterećenja i potrošnji u režimima niske potrošnje energije


³ Vreme trajanja standardnog programa pamuk kod punog opterećenja

⁴ Na skali klase efikasnosti kondenzacije od A do G

⁵ Ponderisana efikasnost kondenzacije za standardni program pamuk kod punog i delimičnog opterećenja

**Serija 6, Mašina za sušenje veša sa
toplotnom pumpom, 9 kg
WQG24100BY**

Dimenzije u mm



Dimenzije u mm

