

Seriya 4, Samostojeća mašina za pranje sudova, 60 cm, Nerđajući čelik
SMS4HKI02E



Fleksibilno stavljanje sudova i pametno daljinsko upravljanje mašinom za pranje sudova putem aplikacije Home Connect.

- **Funkcija ExtraDry:** opcija za izuzetno temeljno sušenje sudova koji se naročito teško suše.
- **Korpe VarioFlex:** povećana fleksibilnost pomoću podešavanja korpi stvara više prostora za sve sudove.
- **Silence Plus:** izvanredno tiha mašina za sudove koja radi na 44 dB
- **Home Connect:** kućni aparati sa funkcijom pametnog povezivanja za jednostavniji svakodnevni život.
- **Funkcija „Omiljeno“:** personalizovana funkcija koju aktivirate jednostavnim dodirima, čak i za preuzete programe.

Tehnički podaci

Klasa energetske efikasnosti:	D
Potrošnja energije za 100 ciklusa pri eko programu:	84 kWh
Maksimalan broj kompleta za ručavanje:	13
Potrošnja vode u eko programu u litrima po ciklusu:	9.5 l
Trajanje programa:	4:55 h
Emisije buke u vazduhu:	44 dB(A) re 1 pW
Klasa emisije buke u vazduhu:	B
Tip instalacije:	Samostojeći
Visina sa radnom pločom:	30 mm
Dimenzije aparata:	845 x 600 x 600 mm
Dubina sa otvorenim vratima na 90 stepeni:	1155 mm
Podesive stopice:	Yes - all
Maksimum podesivosti stopica:	20 mm
Podesivo podnožje:	No
Neto težina:	47.5 kg
Bruto težina:	49.1 kg
Priključna snaga:	2400 W
Zaštita:	10 A
Voltaža:	220-240 V
Frekvencija:	50; 60 Hz
Repair index:	9.0
Dužina priključnog kabla:	175.0 cm
Tip utičnice:	Gardy plug w/ earthing
Dužina cevi:	165 cm
Dužina cevi za odvođenje:	190 cm
EAN kod:	4242005344178
Način montaže: ... Samostojeća sa mogućnošću ugradnje ispod radne površine	

Posebni dodatni pribor

SGZ1010	Produžetak cevi za sudomašinu
SMZ1051EU :	
SMZ2014	Uložak za korpu za vinske čaše
SMZ5000	Komplet za lakše ispiranje
SMZ5002	Korpa za srebrni pribor za jelo
SMZ5300	Držač za čaše



Serija 4, Samostojeća mašina za pranje sudova, 60 cm, Nerđajući čelik SMS4HKI02E

Fleksibilno stavljanje sudova i pametno daljinsko upravljanje mašinom za pranje sudova putem aplikacije Home Connect.

- Sistem zaštite čaša
- uključujući levak za sipanje soli
- Dimenzije aparata (VxŠxD): 84.5 x 60 x 60 cm

¹ Na skali energetske klase od A do G

² Potrošnja energije u kWh na 100 ciklusa (u programu Eco 50 °C)

³ Potrošnja vode u litrima po ciklusu (u programu Eco 50 °C)

⁴ Trajanje programa Eco 50 °C

* Garancijske uslove možete pronaći na <https://www.bosch-home.rs/>

Kapacitet / potrošnja

- Klasa energetske efikasnosti¹: D
- Potrošnja energije² / vode³: 84 kWh / 9.5 l
- Kapacitet pranja: 13 kompleta
- Trajanje programa⁴: 4:55 (h:min)
- Jačina buke: 44 dB(A) re 1 pW
- Klasa emisije buke: B
- Jačina buke (tihi program): 42 dB(A) re 1 pW

Programi / funkcije

- Br. programa - 6: Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Intenzivno 70 °C, 1h 65 °C, Tihi program 50 °C, Favourite
- Pretpranje
- Br. posebnih funkcija - 4: Home Connect, Extra Dry, Half Load, Speed on demand - VarioSpeed Plus
- Machine Care
- Dodatne funkcije preko aplikacije Home Connect: HygienePlus, Silence on demand

Tehnologija čišćenja / senzorika

- Toplotni menjač
- Dozirni asistent
- EcoSilence Drive inverter motor
- Automatsko prepoznavanje sredstva za čišćenje
- Filtrirni sistem samočišćenja sa troslojnim talasastim sistemom filtriranja
- Unutrašnjost od nerđajućeg čelika

Sistem korpi

- VarioFlex korpe
- Rackmatic - po visini podesiva gornja korpa (trostepena)
- Točkovi sa malim trenjem na donjoj korpi
- Graničnik Rack Stopper koji sprečava klizanje donje korpe
- Preklapljivi delovi u gornjoj korpi (2x)
- Preklapljivi delovi u donjoj korpi (4x)
- Korpica za pribor u gornjoj korpi
- Varijabilna korpica za pribor za jelo u donjoj korpi
- Odlagalište za šoljice u gornjoj korpi

Prikaz / upravljanje


- Home Connect
- Elektronski prikaz preostalog vremena u minutima
- Mogućnost kasnijeg uključivanja: 1 - 24 h
- Anti-Fingerprint prevlaka

Sigurnost

- AquaStop: Bosch garancija za oštećenja nastala izlivanjem vode – tokom celog radnog veka uređaja.*
- Zaključavanje podešavanja pred decomp

**Serija 4, Samostojeća mašina za
pranje sudova, 60 cm, Nerđajući
čelik
SMS4HKI02E**

mere u milimetrima



⚡ utičnica
() vrednosti sa garniturom za produženje