

Serija 4, Samostojeća mašina za pranje sudova, 60 cm, Bela SMS4HTW00E



Fleksibilno stavljanje sudova i pametno daljinsko upravljanje mašinom za pranje sudova putem aplikacije Home Connect.

- **Korpe VarioFlex:** povećana fleksibilnost pomoću podešavanja korpi stvara više prostora za sve sudove.
- **Silence on demand - tihi rad na zahtev:** smanjenje buke u trajanju od 30 minuta u bilo kom trenutku putem aplikacije Home Connect.
- **Home Connect:** kućni aparati sa funkcijom pametnog povezivanja za jednostavniji svakodnevni život.
- **Funkcija „Omiljeno“:** personalizovana funkcija koju aktivirate jednostavnim dodirom, čak i za preuzete programe.
- **Preuzimanje programa:** putem Home Connect aplikacije preuzmi dodatne programe koji odgovaraju tvojim svakodnevnim potrebama.

SGZ0IC00	Spojnica za male predmete za gor. korpu
SGZ1010	Produžetak cevi za sudomašinu
SMZ1051EU :	
SMZ2014	Uložak za korpu za vinske čaše
SMZ5001	Baby komplet
SMZ5300	Držač za čaše

Klasa energetske efikasnosti:	D
Potrošnja energije za 100 ciklusa pri eko programu:	84 kWh
Maksimalan broj kompleta za ručavanje:	13
Potrošnja vode u eko programu u litrima po ciklusu:	9.0 l
Trajanje programa:	4:30 h
Emisije buke u vazduhu:	46 dB(A) re 1pW
Klasa emisije buke u vazduhu:	C
Tip instalacije:	Samostojeći
Visina sa radnom pločom:	30 mm
Dimenzije aparata:	845 x 600 x 600 mm
Dubina sa otvorenim vratima na 90 stepeni:	1155 mm
Podesive stopice:	Da - sve
Maksimum podesivosti stopica:	20 mm
Podesivo podnožje:	Ne
Neto težina:	48.0 kg
Bruto težina:	49.2 kg
Priključna snaga:	2400 W
Zaštita:	10 A
Voltaža:	220-240 V
Frekvencija:	50; 60 Hz
Dužina priključnog kabla:	175.0 cm
Tip utičnice:	Gardi utikač sa uzemljenjem
Dužina cevi:	165 cm
Dužina cevi za odvođenje:	190 cm
EAN kod:	4242005431724
Način montaže: ... Samostojeća sa mogućnošću ugradnje ispod radne površine	



Serija 4, Samostojeća mašina za pranje sudova, 60 cm, Bela SMS4HTW00E

Fleksibilno stavljanje sudova i pametno daljinsko upravljanje mašinom za pranje sudova putem aplikacije Home Connect.

- Dimenzije aparata (VxŠxD): 84.5 x 60 x 60 cm

¹ Na skali energetske klase od A do G

² Potrošnja energije u kWh na 100 ciklusa (u programu Eco 50 °C)

³ Potrošnja vode u litrima po ciklusu (u programu Eco 50 °C)

⁴ Trajanje programa Eco 50 °C

* Garancijske uslove možete pronaći na <https://www.bosch-home.rs/>

Kapacitet / potrošnja

- Klasa energetske efikasnosti¹: D
- Potrošnja energije² / vode³: 84 kWh / 9 l
- Kapacitet pranja: 13 kompleta
- Trajanje programa⁴: 4:30 (h:min)
- Jačina buke: 46 dB(A) re 1 pW
- Klasa emisije buke: C
- Jačina buke (tihi program): 45 dB(A) re 1 pW

Programi / funkcije

- Br. programa - 6: Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Intenzivno 70 °C, 1h 65 °C, Tihi program 50 °C, Favourite
- Pretpranje
- Br. posebnih funkcija - 4: Home Connect, Extra Dry, Half Load, SpeedPerfect+
- Machine Care
- Dodatne funkcije preko aplikacije Home Connect: Hygiene Plus, Silence on demand

Tehnologija čišćenja / senzorika

- Toplotni menjač
- Aqua-Sensor
- Dozirni asistent
- EcoSilence Drive inverter motor
- Automatsko prepoznavanje sredstva za čišćenje
- Filtrirni sistem samočišćenja sa troslojnim talasastim sistemom filtriranja
- Unutrašnjost od nerđajućeg čelika/Polinox

Sistem korpi

- VarioFlex korpe
- Rackmatic - po visini podesiva gornja korpa (trostepena)
- Točkovi sa malim trenjem na donjoj korpi
- Graničnik Rack Stopper koji sprečava klizanje donje korpe
- Preklapljivi delovi u gornjoj korpi (2x)
- Preklapljivi delovi u donjoj korpi (4x)
- Korpica za pribor u gornjoj korpi
- Varijabilna korpica za pribor za jelo u donjoj korpi
- Odlagalište za šoljice u gornjoj korpi

Prikaz / upravljanje


- Home Connect
- Elektronski prikaz preostalog vremena u minutima
- Mogućnost kasnijeg uključivanja: 1 - 24 h

Sigurnost

- AquaStop: Bosch garancija za oštećenja nastala izlivanjem vode – tokom celog radnog veka uređaja.*
- Zaključavanje podešavanja pred decomp
- Sistem zaštite čaša

Seriya 4, Samostojeća mašina za pranje sudova, 60 cm, Bela SMS4HTW00E

mere u milimetrima



⚡ utičnica

() vrednosti sa garniturom za produženje