


Serija 6, Indukciona ploča za kuvanje sa integrisanim aspiratorom, 70 cm, ugradnja bez okvira PVQ711F15E


B


Dodatni pribor

1 x Clean Air Plus filter za mirise

Posebni dodatni pribor

HEZ32WA00 Bežičan termometar za hranu, HEZ9ES100 :, HEZ9FE280 :, HEZ9SE030 Komplet posuda za indukciju 2+1, HEZ9SE040 Komplet posude za indukciju 3+1, HEZ9SE060 Komplet posude za indukciju 4+2, HEZ9VDKE1 Set za usisavanje vazduha (60cm), HEZ9VDKRO Set za recirkulaciju vazduha (70cm), HEZ9VDKR1 Set za recirkulaciju vazduha (60cm), HEZ9VDKR2 Set za recirkulaciju vazduha, HEZ9VDSB1 Horizontalni luk od 90 °, HEZ9VDSB2 Vertikalni luk od 90 ° oblik L, HEZ9VDSB3 Vertikalni luk od 90 ° oblik M, HEZ9VDSB4 Vertikalni luk od 90 ° oblik S, HEZ9VDSI0 Konektor ravni / okrugli Ø 150mm, HEZ9VDSI1 Konektor ravni / okrugli sa integrisanim, HEZ9VDSM1 Ravna cev 500mm, HEZ9VDSM2 Ravna cev 1000mm, HEZ9VDSS1 Ravna cev Ø 150 mm el.za spojnicu, ženski, HEZ9VDSS2 Flex element za spojnicu (ženski), HEZ9VEDU0 Akustički filter, HEZ9VRCR0 Clean Air filter za recirkulaciju, HEZ9VRCR1 Clean Air Plus filter za recirkulaciju, HEZ9VRPD1 Difuzer

Indukciona ploča za kuvanje sa integrisanim modulom ventilacije udružuje indukciju sa tehnologijom ventilacije radi ostvarivanja najboljih rezultata.

- **DirectSelect:** direktan, jednostavan izbor željene zone za kuvanje, jačine i dodatnih funkcija.
- **CombiZone kombinovana zona:** kombinuje dve indukcione zone kuvanja kojima se zagreva veliko posuđe.
- **AutoOn funkcija:** automatski uvlači paru kada se vaša ploča za kuvanje zagreje.
- **MoveMode:** automatsko podešavanje nivoa za kuvanje omogućava brzo ključanje u prednjoj zoni i blago krčkanje u zadnjoj zoni za kuvanje.
- **PowerBoost:** do 50% veća jačina za brže zagrevanje vaše indukcione ploče.

Tehnički podaci

Produktna grupa:	Keramička zona za kuvanje
Tip instalacije:	Ugradni
Izvor energije:	Struja
Dimenzije niše:	223 x 560-560 x 490-490 mm
Širina:	710 mm
Dimenzije aparata:	223 x 710 x 522 mm
Dimenzije zapakovanog aparata:	431 x 956 x 666 mm
Neto težina:	23.6 kg
Bruto težina:	30.0 kg
Prikaz preostale toplote:	da
Položaj komandne ploče:	Spređa
Glavni materijal površine:	Keramika
Boja površine:	Crna
Dužina priključnog kabla:	110.0 cm
Sealed Burners:	Ne
Power Boost:	Sve zone za kuvanje
Snaga 2. ploče za kuvanje (kW):	3.6 kW
Broj stepeni brzina:	9-stage + 2 intensive
Max. protok vazduha - odvođenje vazduha:	500 m ³ /h
Recirkulacija izlaznog položaja pojačanja:	595.0 m ³ /h
Max. protok vazduha - kruženje vazduha:	487 m ³ /h
Snaga duvanja kod intenzivnog odvođenja vazduha:	622 m ³ /h
Nivo buke:	69 dB(A) re 1 pW
Filter neprijatnih mirisa:	Ne
Delovanje:	Moguće pretvoriti
Voltaža:	220-240/380-415 V
Frekvencija:	50-60 Hz
Ugrađen dodatni pribor:	1 x Clean Air Plus filter za mirise
Odloženi režimi isključivanja:	30R_12E min



Serija 6, Indukciona ploča za kuvanje sa integrisanim aspiratorom, 70 cm, ugradnja bez okvira PVQ711F15E

Indukciona ploča za kuvanje sa integrisanim modulom ventilacije udružuje indukciju sa tehnologijom ventilacije radi ostvarivanja najboljih rezultata.

Fleksibilnost zona za kuvanje

- 2 Combi zones
- : kombinuje dve indukcione zone kuvanja kojima se zagreva veliko posuđe.
- Prednji levi: 190, 210 mm, 2.2 kW (maks. snaga 3.7 kW)
- Zadnji levi: 190, 210 mm, 2.2 kW (maks. snaga 3.7 kW).
- Zadnji desni: 190, 210 mm, 2.2 kW (maks. snaga 3.7 kW).
- Prednji desni: 190, 210 mm, 2.2 kW (maks. snaga 3.7 kW)

Praktična upotreba

- DirectSelect: direktan, jednostavan izbor željene zone za kuvanje, jačine i dodatnih funkcija
- 17 stepena: precizno prilagodavajte toplotu pomoću 17 nivoa snage (9 glavnih nivoa i 8 srednjih nivoa).
- Elektronski programski sat sa funkcijom isključivanja i podsetnikom za svaku ploču za kuvanje
- : isključuje zonu za kuvanje po isteku podešenog vremena (npr. za kuvana jaja).
- Elektronski programski sat
- : alarm se oglašava po isteku podešenog vremena (npr. za testenine).

Ušteda vremena i efikasnost

- PowerBoost funkcija za sve ploče za kuvanje
- : voda će brže provreti zahvaljujući 20% više energije nego na najvišem standardnom nivou.
- MoveMode (2 nivoa): povećajte ili smanjite nivo snage jednostavnim pomeranjem šerpe unapred ili unazad.
- QuickStart funkcija: prilikom uključivanja, ploča za kuvanje automatski bira zonu za kuvanje na kojoj se nalazi posuđe (postavljeno u isključenom režimu).
- ReStart funkcija: u slučaju nenamernog isključivanja, vratite sva prethodna podešavanja ponovnim uključivanjem ploče za kuvanje u roku od 4 sekunde.

Dizajn

- Bez okvira

Okolina i bezbednost



- Digitalni dvostepeni indikator preostale toplote za svaku ploču za kuvanje: ukazuje na to koje su zone za kuvanje još uvek vruće ili tople.
- Sigurnosna brava koja štiti decu: sprečava nenamerno aktiviranje ploče za kuvanje.
- Zaštita od brisanja: obrišite tečnosti koje su prekipele bez nenamerne promene podešavanja (blokiranje svih dugmadi osetljivih na dodir na 30 sekundi).
- Glavni prekidač: isključite sve zone za kuvanje jednostavnim dodirom dugmeta.
- Sigurnosno isključivanje: iz bezbednosnih razloga, grejanje se zaustavlja nakon što istekne unapred podešeno vreme bez interakcije (prilagodljivo).
- Prikazivanje potrošnje energije: prikazuje potrošnju električne energije u poslednjem procesu kuvanja.

Ugradnja

- Dimenzije aparata (VxŠxD mm): 223 x 710 x 522

- Dimenzije niše (VxŠxD mm) : 223 x 560 x (490 - 490)
- Min. debljina pulta: 16 mm
- Priključna snaga: 7.4 kW
- PowerManagement funkcija: ograničite maksimalnu snagu ukoliko je to potrebno (u zavisnosti od zaštitnog osigurača na električnim

**Serija 6, Indukciona ploča za kuvanje
sa integrisanim aspiratorom, 70 cm,
ugradnja bez okvira
PVQ711F15E**



A:

A: