

Serija 6, Ugradna rerna, 60 x 60 cm HBA5360S0



Dodatni pribor

1 x Rešetka
1 x Univerzalna posuda za pečenje

Posebni dodatni pribor

HEZ327000 : Kamena ploča za pečenje
HEZ532010 : Tiganj
HEZ538000 : Teleskop. vođice na izvlačenje - 1 nivo
HEZ638200 : Teleskop. vođice na izvlačenje - 2 nivoa

Ugradna rerna sa funkcijom AutoPilot: automatsko pripremanje savršenih obroka.

- **AutoPilot 10:** svako jelo je savršeno pripremljeno zahvaljujući 10 unapred podešenih automatskih programa.
- **Uvlačiva dugmad za upravljanje:** jednostavnije čišćenje površine rerne.
- **EcoClean Direct:** čišćenje gotovo nije potrebno zahvaljujući specijalnom premazu zadnjeg zida koji automatski upija masnoću.
- **Pomoć pri čišćenju:** uložite manje napora zahvaljujući novoj opciji za čišćenje koja posebno može biti korisna prilikom čišćenja blago zaprljane rerne.
- Jedna teleskopska vođica na izvlačenje koja se može podesiti na više nivoa.

Tehnički podaci

Ugrađen / Samostalna : Ugradni
Ugrađen sistem čišćenja : Catalytic partial, Hydrolytic
Dimenzije niše : 585-595 x 560-568 x 550 mm
Dimenzije aparata : 595 x 594 x 548 mm
Dimenzije zapakovanog aparata : 675 x 690 x 660 mm
Materijal ekrana : Stainless steel
Materijal vrata : Glass
Neto težina : 34,3 kg
Neto zapremina - pećnica 1 : 71 l
Načini grejanja : Bottom heat, Full width grill, Gornje/donje grejanje, Hot Air, Hotair gentle, Hot air grilling, Pica (opcija za pečenje pice)
Materijal - 1. pećnica : Other
Regulisanje temperature : mehaničan
Number of interior lights : 1
Certifikati : CE, VDE
Dužina priključnog kabla : 120 cm
EAN kod : 4242005216932
Number of cavities (2010/30/EC) : 1
Energy efficiency class (2010/30/EC) : A
Energy consumption per cycle conventional (2010/30/EC) : 0,97 kWh/ciklus
Energy consumption per cycle forced air convection (2010/30/EC) : 0,81 kWh/ciklus
Energy efficiency index (2010/30/EC) : 95,3 %
Priključna vrednost : 3400 W
Zaštita : 16 A
Voltaža : 220-240 V
Frekvencija : 50; 60 Hz
Tip utičnice : Gardy plug w/ earthing
Ugrađen dodatni pribor : 1 x Rešetka, 1 x Univerzalna posuda za pečenje



Serija 6, Ugradna rerna, 60 x 60 cm HBA5360S0

Ugradna rerna sa funkcijom AutoPilot: automatsko pripremanje savršenih obroka.

Tip rerne / načini grejanja:

- Rerna sa 7 načina grejanja: 3D vrući vazduh, Gornje/donje grejanje, Roštilj sa kruženjem vazduha, Velikopovršinski roštilj, Pica (opcija za pečenje pice), Donje grejanje
- Opseg temperature: 50 °C - 275 °C
- Zapremina: 71 l

Okačene police / šine

- Broj nivoa police: 5
- Jedna teleskopska vodica na izvlačenje koja se može podesiti na više nivoa, sa funkcijom Stop

Dizajn:

- Rotacioni regulator, Uvlačiva dugmad za upravljanje
- XXL rerna sa GranitEmail unutrašnjim zidovima

Čišćenje:

- Samočišćeće obloge: zadnja ploča
- Pomoc# pri čišćenju

Komfor:

- BM52T
- Elektronski programski sat
- Prikaz trenutne temperature u rerni
- AutoPilot 10
- Horizontalna ručka
- Automatski programi AutoPilot
- Brzo zagrevanje
- Halogensko osvetljenje
- Rashladni ventilator

Pripadajući pribor:

- Rešetka, Univerzalna posuda za pečenje

Bezbednost:

- Sigurnosna brava za decu
- Indikator preostale toplote



Tehničke informacije:

- Dužina strujnog kabla: 120 cm
- 220 - 240 V
- Priključna snaga: 3.4 kW
- Energetska klasa (prema EU br. 65/2014): A(na skali energetskih klasa od A+++ do D)
Potrošnja električne energije po ciklusu u konvencionalnom režimu:0.97 kWh
Potrošnja električne energije po ciklusu u turbo konvencionalnom režimu:0.81 kWh
Broj prostora za pečenje: 1 Izvor toplote: električna rerna
Zapremina:71 l


Dimenzije:

- Dimenzije (VxŠxD): 595 mm x 594 mm x 548 mm
- Dimenzije niše (VxŠxD): 585 - 595 x 560 - 568 x 550
- „Pogledajte ugradne dimenzije naznačene u dijagramu za ugradnju“
- Preporučujemo vam da izaberete komplementarne proizvode unutar SER6, kako bi se osigurao optimalan dizajn kombinacija ugrađenih uređaja.


Serija 6, Ugradna rerna, 60 x 60 cm HBA5360S0



Ugradnja sa pločom za kuvanje.



Dimenzije u mm



A: 19,5 mm
B: Prostor za priključak aparata 320 x 115 mm