

**Serie | 2, Ugradna rerna, 60 x 60 cm,
HBF154YS0****Dodatni pribor**

1 x Rešetka
1 x Univerzalna posuda za pečenje

Posebni dodatni pribor

HEZ317000 : Pleh za pečenje za picu, okrugli
HEZ327000 : Kamena ploča za pečenje
HEZ333001 : Poklopac za duboku posudu
HEZ438301 : Teleskop. vodice na izvlačenje - 3 nivoa

**Ugradne rerna sa 3D vrućim vazduhom:
postignite savršene rezultate pečenja na
najviše tri nivoa istovremeno.**

- **3D vrući vazduh:** savršeni rezultati zahvaljujući optimalnoj raspodeli toplote na najviše 3 nivoa istovremeno - bez mešanja ukusa.
- **Kontrola preko crvenog LED displeja:** jednostavno korišćenje putem funkcija podešavanja vremena.
- **Uvlačiva dugmad za upravljanje:** jednostavnije čišćenje površine rerne.
- **EcoClean Direct:** skoro bez čišćenja zahvaljujući specijalnom premazu zadnjeg i bočnog zida i vrha koji automatski upija masnoću i program regeneracije.
- **Pomoć pri čišćenju:** uložite manje napora zahvaljujući novoj opciji za čišćenje koja posebno može biti korisna prilikom čišćenja blago zaprljane rerne.

Tehnički podaci

Ugrađen / Samostalna :	Ugrađni
Ugrađen sistem čišćenja :	Ecolyse coating all sides, Hydrolytic
Dimenzije niše (mm) :	575-597 x 560-568 x 550
Dimenzije aparata (mm) :	595 x 594 x 548
Dimenzije zapakovanog aparata (mm) :	670 x 680 x 650
Materijal ekrana :	Stainless steel
Materijal vrata :	Glass
Neto težina (kg) :	33,426
Neto zapremina - pećnica 1 (l) :	66
Načini grejanja :	Bottom heat, Conventional heat, Full width variable grill, Hot Air, Hotair gentle, Hot air grilling, Pizza setting
Materijal - 1. pećnica :	Other
Regulisanje temperature :	mehaničan
Number of interior lights :	1
Certifikati :	CE, VDE
Dužina priključnog kabla (cm) :	100
EAN kod :	4242005047581
Number of cavities (2010/30/EC) :	1
Energy efficiency class (2010/30/EC) :	A
Energy consumption per cycle conventional (2010/30/EC) :	0,98
Energy consumption per cycle forced air convection (2010/30/EC) :	0,79
Energy efficiency index (2010/30/EC) :	95,2
Priključna vrednost (W) :	3300
Zaštita (A) :	16
Voltaža (V) :	220-240
Frekvencija (Hz) :	60; 50
Tip utičnice :	Gardy plug w/ earthing



Serie | 2, Ugradna rerna, 60 x 60 cm, HBF154YS0

**Ugradne rerna sa 3D vrućim vazduhom:
postignite savršene rezultate pečenja na
najviše tri nivoa istovremeno.**

Tip rerne / načini grejanja:

- Opseg temperature: 50 °C - 275 °C
- Zapremina: 66 l

Dizajn:

- Rotacioni regulator, Uvlačiva dugmad za upravljanje

Čišćenje:

- Samočišćeće obloge: plafon, zadnja ploča, bočni zidovi
- EcoClean Direct Plus

Komfor:

- Kontrola preko LED displeja
- Brzo zagrevanje
- Halogensko osvetljenje
- Univerzalna posuda za pečenje, Rešetka

Okačene police / šine

- Teleskopske vođice na izvlačenje na dva nivoa

Tehničke informacije:

- Priključni kabl 1 m
- 220 - 240 V
- Priključna snaga: 3.3 kW
- Energetska klasa (prema EU br. 65/2014): A (na skali energetskih klasa od A+++ do D)
Potrošnja električne energije po ciklusu u konvencionalnom režimu: 0.98 kWh
Potrošnja električne energije po ciklusu u turbo konvencionalnom režimu: 0.79 kWh
Broj prostora za pečenje: 1
Izvor toplote: električna rerna
Zapremina: 66 l

Dimenzije:

- Dimenzije (VxŠxD): 595 mm x 594 mm x 548 mm
- Dimenzije niše (VxŠxD): 575 - 597 x 560 - 568 x 550
- „Pogledajte ugradne dimenzije naznačene u dijagramu za ugradnju“



**Serie | 2, Ugradna rerna, 60 x 60 cm,
HBF154YS0**
