

Serija 6, Ugradna mašina za pranje sudova, 60 cm, Nerđajući čelik SMI6ZCS00E



Mašine za pranje sudova sa tehnologijom PerfectDry za najbolje rezultate sušenja sa fleksibilnim i praktičnim rešenjima za stavljanje različitih vrsta sudova.

- **PerfectDry:** rezultati savršenog sušenja uz uštedu električne energije – čak i sa posuđem koje se teško suši.
- **Fleksibilne korpe:** fleksibilno i praktično rešenje za lako smeštanje sudova.
- **Silence Plus:** izvanredno tiha mašina za sudove koja radi na 44 dB
- **Home Connect:** kućni aparati sa funkcijom pametnog povezivanja za jednostavniji svakodnevni život.
- **Funkcija „Omiljeno“:** personalizovana funkcija koju aktivirate jednostavnim dodirima, čak i za preuzete programe.

Tehnički podaci

Klasa energetske efikasnosti: C
Potrošnja energije za 100 ciklusa pri eko programu: 75 kWh
Maksimalan broj kompleta za ručavanje: 14
Potrošnja vode u eko programu u litrima po ciklusu: 9,5 l
Trajanje programa: 3:55 h
Emisije buke u vazduhu: 44 dB(A) re 1 pW
Klasa emisije buke u vazduhu: B
Ugrađen / Samostalna: Ugradni
Visina sa radnom pločom: 0 mm
Dimenzije aparata: 815 x 598 x 573 mm
Dimenzije niše: 815-875 x 600 x 550 mm
Dubina sa otvorenim vratima na 90 stepeni: 1150 mm
Podesive stopice: Yes - all from front
Maksimum podesivosti stopica: 60 mm
Neto težina: 46,2 kg
Bruto težina: 48,5 kg
Priključna vrednost: 2400 W
Zaštita: 10 A
Voltaža: 220-240 V
Frekvencija: 50; 60 Hz
Repair index: 9,0
Dužina priključnog kabla: 175 cm
Tip utičnice: Gardy plug w/ earthing
Dužina cevi: 165 cm
Dužina cevi za odvođenje: 190 cm
EAN kod: 4242005175697
Način montaže: Ugradni

Posebni dodatni pribor

SGZ01C00 : Spojnica za male predmete za gor. korpu
SGZ1010 : Produžetak cevi za sudomašinu
SMZ5000 : Komplet za lakše ispiranje
SMZ5100 : Vario korpica za pribor za jelo



Seriya 6, Ugradna mašina za pranje sudova, 60 cm, Nerđajući čelik SMI6ZCS00E

Mašine za pranje sudova sa tehnologijom PerfectDry za najbolje rezultate sušenja sa fleksibilnim i praktičnim rešenjima za stavljanje različitih vrsta sudova.

Kapacitet / potrošnja

- Klasa energetske efikasnosti¹: C
- Potrošnja energije² / vode³: 75 kWh / 9.5 l
- Kapacitet pranja: 14 kompleta
- Trajanje programa⁴: 3:55 (h:min)
- Jačina buke: 44 dB(A) re 1 pW
- Klasa emisije buke: B
- Jačina buke (tihi program): 42 dB(A) re 1 pW
- Home Connect

Programi / funkcije

- Br. programa - 6: Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Intenzivno 70 °C, Kratko 60 °C, Tihi program 50 °C, Favourite
- Pretpranje
- Br. posebnih funkcija - 4: Home Connect, Extra Dry, Half Load, Speed on demand - VarioSpeed Plus
- Machine Care
- Silence on demand (putem aplikacije Home Connect)

Tehnologija čišćenja / senzorika

- Zeolith® sušenje
- Izmenjivač toplote
- Aqua-Sensor
- Dozirni asistent
- EcoSilence Drive inverter motor
- Automatsko prepoznavanje sredstva za čišćenje
- Filtrirni sistem samočišćenja sa troslojnim talasastim sistemom filtriranja
- Unutrašnjost od nerđajućeg čelika

Sistem korpi

- Flex korpe
- VarioFioka
- Točkovi sa malim trenjem na donjoj korpi i 3. nivou za postavljanje sudova
- Graničnik Rack Stopper koji sprečava klizanje donje korpe
- Rackmatic - po visini podesiva gornja korpa (trostepena)
- Preklopljivi delovi u gornjoj korpi (2x)
- Preklopljivi delovi u donjoj korpi (2x)
- Mesto za odlaganje šolja u gornjoj korpi (2x)
- Odlagalište za šoljice u donjoj korpi (2x)

Prikaz / upravljanje

- Elektronski prikaz preostalog vremena u minutima
- Mogućnost kasnijeg uključivanja: 1 - 24 h

Sigurnost

- AquaStop: Bosch garancija za oštećenja nastala izlivanjem vode – tokom celog radnog veka uređaja.*
- Zaključavanje podešavanja pred decom
- Sistem zaštite čaša
- uključujući levak za sipanje soli
- Uključuje i ploču za zaštitu od pare
- Dimenzije aparata (VxŠxD): 81.5 x 59.8 x 57.3 cm
- ¹ Na skali energetske klase od A do G
- ² Potrošnja energije u kWh na 100 ciklusa (u programu Eco 50 °C)
- ³ Potrošnja vode u litrima po ciklusu (u programu Eco 50 °C)
- ⁴ Trajanje programa Eco 50 °C
- * Garancijske uslove možete pronaći na <https://www.bosch-home.rs/>

**Seriya 6, Ugradna mašina za pranje sudova,
60 cm, Nerđajući čelik
SMI6ZCS00E**

