

**BOSCH**

Serija 4, Ugradni frižider, 177.2 x 54.1 cm, Fiksna šarka KIR81VFE0

A
G E

• **LED osvetljenje:** ravnomerno i bez blještanja osvetjava frižider tokom celog životnog veka aparata.

• **SuperCooling:** namirnice, koje ste ponovo stavili u frižider brže hlađi i tako štiti već ohlađene namirnice.

Tehnički podaci

Klasa energetske efikasnosti ¹ :	E
Prosečna godišnja potrošnja energije u kilovat satima godišnje (kWh/a) ² :	114 kWh/annum
Zbir zapremina odeljaka za zamrzavanje:	0 l
Zbir zapremina odeljaka za hlađenje:	310 l
Emisije buke u vazduhu:	35 dB(A) re 1pW
Klasa emisije buke u vazduhu:	B
Tip instalacije:	Ugradni
Mogućnost biranja ukrasne ploče:ukrasna letvica nije dobavljiva
Visina:	1772 mm
Širina:	541 mm
Dubina:	548 mm
Dimenzije niše:	1775 x 560 x 550 mm
Neto težina:	53.1 kg
Zaštita:	10 A
Otvaranje u:	desno reverzibilno
Voltaža:	220-240 V
Frekvencija:	50 Hz
Dužina priključnog kabla:	230.0 cm
Broj kompresora:	1
Broj nezavisnih rashladnih sistema:	1
Unutrašnji ventilator:Da
Uklonjiva ukrasna ploča:Da
Broj podešivih polica u frižideru (komad):	5
Police za boce:Da
EAN kod:	.4242005383108
Marka:	Bosch
Međunarodna oznaka:	KIR81VFE0
Linija proizvoda:	Frižider
Frostfree sistem:Vrata
Način montaže:	Potpuno ugradni

Posebni dodatni pribor

KSZGGM00 :



¹ Skala razreda energetske efikasnosti od A do G

² Na osnovu rezultata standardnog 24-časovnog testa. Stvarna potrošnja zavisi od upotrebe/položaja uređaja.

Serija 4, Ugradni frižider, 177.2 x 54.1 cm, Fiksna šarka KIR81VFE0

- Klasa energetske efikasnosti(EU19_EEK_D): E
- Neto zapremina (l): 310 l
- Prosečna godišnja potrošnja energije u kilovat satima godišnje (kWh/a): 114
- Klimatska klasa: SN-ST
- Emisije buke u vazduhu : 35 dB

Dizajn

- LED osvetljenje

Komfor i bezbednost

- Elektronsko rukovanje i podešavanje temperature sa LED prikazom
- Optički i akustički sistem upozoravanja kod otvorenih vrata
- Super hlađenje
- Automatsko otapanje frižidera
- Unutrašnjost pogodna za čišćenje

Rashladni deo

- Ukupan kapacitet zamrzivača (l): 310 l
- Broj površina za odlaganje od sigurnosnog stakla: 6, od toga podesive po visini: 5
- Broj polica za odlaganje na vratima: 5
- Nosač za flaše

Svežina

- 2 MultiBox fioke - providne fioke sa talasastim dnom, idealne za odlaganje voća i povrća sa poklopcem

Tehničke informacije

- Desno otvaranje vrata, promenljivo
- K
- Ventilacija u podnožju, izrez u radnoj ploči nije potreban
- Napon: 220 - 240 V V

Dimenzije


- Ugradne dimenzije (V x Š x D): 177.5 x 56 x 55 cm
- Dimenzije (V x Š x D): 177 x 54 x 55 cm

Pribor



- A**0031
- Procena se zasniva na osnovu standardnog 24-časovnog testa.
Stvarna potrošnja zavisi od upotrebe i lokacije uređaja

Osnovne informacije

**Serija 4, Ugradni frižider, 177.2 x 54.1 cm, Fiksna šarka
KIR81VFE0**



A: Air inlet $\geq 200 \text{ cm}^2$; Ventilation options
B: Air outlet $\geq 200 \text{ cm}^2$; Ventilation options





Maksimalna dozvoljena težina prednjih strana uređaja

Postavljanje prednje strane uređaja koje prekoračuju dozvoljenu težinu mogu da izazovu oštećenje i dovedu do funkcionalnog oštećenja šarki


Δ Težina	A: Visina vrata uređaja uključujući šarke u mm
B: Neamortizovana šarka, prednja strana uređaja u kg	
C: Amortizovana šarka, prednja strana uređaja u kg	
D: Dodatno moguće opterećenje u kg sa kompletom za teško opterećenje	
A	1500-1750
	22
	22
B	720-1400
	19
	19
C	A1
	15
	19
D	A2
	15
	19

B+5 / C+5


Dimenzije u mm



Mere u milimetrima



Mere u milimetrima
Preporuka, veličina procepa za ravnu šarku



F	R	X
16-19	0-3	2,5
20	0-1	3
2-3		2,5
21	0-1	3
2-3		2,5
22	0	4
	1	3,5
2-3		3

Potrebno je pridržavati se preporučenih veličina procepa kako bi se obezbedilo otvaranje vrata uređaja bez sudaranja i izbegla oštećenja na kuhinjskom nameštaju.