

**Serie | 4, Mašina za sušenje veša sa
toplotnom pumpom, 8 kg
WTR85V90BY**



Posebni dodatni pribor

WMZ20600 :

WTZ27400 : Spojni deo sa fiokom na izvlačenje

WTZ27410 : Spojni deo

**Mašina za sušenje veša za izuzetno efikasno
sušenje: razred energetske efikasnosti A++.**

- **EasyClean filtar sa A++:** veoma efikasno sušenje. Jednostavno čišćenje zaštitnog filtera za kondenzator.
- **AutoDry:** nežno suši vaš veš do stepena suvoće koji želite.
- **AntiVibration dizajn protiv vibracija:** izuzetna stabilnost i prijatno tih rad zahvaljujući specijalnoj zaštiti od vibracija.
- Ekološka mašina za sušenje veša sa ekološki najprihvatljivijim sredstvom (R290).
- LED displej sa jednostavnim upravljanjem na dodir i mnogim dodatnim funkcijama kao što su odgoda uključivanja i prikaz preostalog vremena.

Tehnički podaci

Ugrađen / Samostalna :	Samostojeći
Pomeriva radna ploča :	Ne
Otvaranje u :	desno
Dužina priključnog kabla (cm) :	145,0
Visina sa radnom pločom (mm) :	842
Dimenzije aparata (mm) :	842 x 598 x 599
Neto težina (kg) :	49,363
Fluorovani gasovi sa efektom staklene bašte :	No
Vrsta rashladnog sredstva :	R290
Hermetički zatvorena jedinica :	Da
Quantity of fluorinated gases (kg) :	0,120
The quantity expressed in CO2 equivalent (t) :	0,000
EAN kod :	4242005120925
Priključna vrednost (W) :	600
Zaštita (A) :	10
Voltaža (V) :	220-240
Frekvencija (Hz) :	50
Certifikati :	CE, VDE
Capacity cotton (kg) - NEW (2010/30/EC) :	8,0
:	Cotton cupboard dry
Energy efficiency class (2010/30/EC) :	A++
en: Energy consumption electric dryer, full load - NEW (2010/30/EC) :	1,87
Standard cotton programme time at full load (min) :	200
Energy consumption electric dryer, partial load - NEW (2010/30/EC) (kWh) :	1,14
Standard cotton programme time at partial load (min) :	125
Weighted annual energy consumption, electric dryer - NEW (2010/30/EC) (kWh) :	235,0
Weighted programme time (min) :	157
Average condensation efficiency full load (%) :	83
Average condensation efficiency partial load (%) :	83
Weighted condensation efficiency (%) :	83



Serie | 4, Mašina za sušenje veša sa toplotnom pumpom, 8 kg WTR85V90BY

Mašina za sušenje veša za izuzetno efikasno sušenje: razred energetske efikasnosti A++.

Snaga / potrošnja

- Ocena kapaciteta za standardni program za pamuk pri maksimalnom punjenju: 8 kg
- Tip mašine za sušenje: kondenzacijska
- Energetska klasa: A++ (na skali energetske klase od A+++ do D)
- Potrošnja energije 235.0 kWh godišnje, na 160 ciklusa sušenja za standardni program za pamuk pri maksimalnom i delimičnom punjenju i režim smanjene potrošnje. Stvarna potrošnja energije po okretaju zavisiće od toga kako se aparat koristi
- Potrošnja energije kod standardnog programa za pamuk pri maksimalnom punjenju 1.87 kWh i potrošnja energije kod standardnog programa za pamuk pri punjenju do pola 1.14 kWh
- Ponderisana potrošnja energije isključen / uključen: 0.1 / 0.5
- Program pamuk korišćen za maksimalno i delimično punjenje standardni je program za sušenje na koji se odnose podaci na nalepnici i mikrofilmu. Ovaj program je pogodan za sušenje normalno vlažnog pamučnog veša i najefikasniji je program
- Vreme programa opterećenja standardnog programa za pamuk pri maksimalnom i delimičnom punjenju: 157 min
- Vreme za standardni program za pamuk pri maksimalnom punjenju: 200 min; vreme za standardni program za pamuk pri delimičnom punjenju: 125 min
- Klasa efikasnosti kondenzovanja B na skali od G (najniža efikasnost) do A (najviša efikasnost)
- Prosečna efikasnost kondenzovanja standardnog programa za pamuk pri maksimalnom punjenju: 83; prosečna efikasnost kondenzovanja standardnog programa za pamuk pri delimičnom punjenju: 83
- Efikasnost kondenzovanja pri opterećenju kod standardnog programa za pamuk pri maksimalnom i delimičnom punjenju: 83
- Jačina buke: 65 dB (A) re 1 pW

Programi

- Posebni programi: Vuna, Mešano, Peškiri, Vremenski program
 - toplo, Vremenski program - hladno, Sportswear, Super 40, Bluze/košulje, Fini veš

Funkcije

- TouchControl dugmad: Start/Pauza, Nežno, Jednostavno za peglanje, Vreme sušenja, Stepenu sušenja, 24 h Odloženi start


Komfor / bezbednost

- EasyClean filter: jednostavno čišćenje zaštitnog filtera za kondenzator
- AutoDry tehnologija
- Potpuno elektronsko upravljanje svih programa jednim regulatorom
- LED-display za prikaz toka programa, pretpodešavanje vremena uključenja do 24 h, prikaz preostalog vremena, dodatnih funkcija
- Sensitive Drying System: Bubljanje od nerđajućeg čelika sa asimetričnim prečkama
- AntiVibration Design: tiša i stabilnija mašina
- Set za odvođenje kondenzovane vode
- Indikacija za pun rezervoar kondenzata
- Indikacija za čišćenje filtera
- Zaključavanje opcija pred decom
- Ciklus protiv gužvanja nakon završetka programa
- Zvučni signal na kraju programa
- Staklena vrata sa ramom, srebrno-bele boje
- Udobno zaključavanje
- Otvaranje sa strane, udesno
- Metalna kvaka na vratima

Tehničke informacije

- Mogućnost podugradnje
- Dimenzije (V x Š): 84.2 x 59.8
- Dubina uređaja: 59.9
- Dubina uređaja uklj. vrata: 65.2
- Dubina uređaja sa otvorenim vratima: 107.5
- Tehnologija toplotne pumpe sa ekološkim sredstvom za hlađenje R290

**Serie | 4, Mašina za sušenje veša sa
toplotnom pumpom, 8 kg
WTR85V90BY**



Mere u milimetrima

measurements in mm

